

Счетчики электроэнергии трехфазные электронные серии А1140:

<http://www.izmerenie.ru/ru/alfa-a1140>

A1140-10-RAL-SW-4T (заменяемые марки А1140-RAL-SW-4Т; А1140ТL-S-4Т) - 2300000+НДС20%;
A1140-10-RAL-SW-4П (заменяемые марки А1140-RAL-SW-4П; А1140ТL-S-4П) - 2300000+НДС20%;
A1140-05-RAL-SW-4T (заменяемые марки А1141-RAL-SW-4Т; А1141ТL-S-4Т) - 3450000+НДС20%;
A1140-05-RAL-SW-4П (заменяемые марки А1141-RAL-SW-4П; А1141ТL-S-4П) - 3450000+НДС20%;
A1140-10-RAL-BW-4T (заменяемые марки А1140-RAL-BW-4Т; А1140ТL-B-4Т) - 2650000+НДС20%;
A1140-10-RAL-BW-4П (заменяемые марки А1140-RAL-BW-4П; А1140ТL-B-4П) - 2650000+НДС20%;
A1140-05-RAL-BW-4T (заменяемые марки А1141-RAL-BW-4Т; А1141ТL-B-4Т) - 3750000+НДС20%;
A1140-05-RAL-BW-4П (заменяемые марки А1141-RAL-BW-4П; А1141ТL-B-4П) - 3750000+НДС20%.

Дополнительные опции для счетчиков серии А1140:

Интерфейс RS-485 – «**В**» - 245000+НДС20%;
Встроенный GSM-модем – «**GS**» - 2030000+НДС20%;
GSM-модем, заказываемый отдельно – «**GSM**» - 2030000+НДС20%;
Встроенный GPRS-модем – «**GP**» - 2220000+НДС20%;
GPRS-модем, заказываемый отдельно – «**GPRS**» - 2220000+НДС20%;
Внешний адаптер дополнительного питания- «**АТ-4012**» - 310000+НДС20%.

Счетчики электроэнергии трехфазные электронные серии А1700:

<http://www.izmerenie.ru/ru/alfa-a1700>

Счетчик активной энергии и максимальной мощности в одном направлении:

AV10-TL-P14-3 - 4570000+НДС20%;
AV10-TL-P14-4 - 4700000+НДС20%;
AV05-TL-P14-3 - 5170000+НДС20%;
AV05-TL-P14-4 - 5310000+НДС20%.

Счетчик активной энергии и максимальной мощности в двух направлениях:

AV10-TAL-P14-3 - 5040000+НДС20%;
AV10-TAL-P14-4 - 5170000+НДС20%;
AV05-TAL-P14-3 - 5590000+НДС20%;
AV05-TAL-P14-4 - 5730000+НДС20%;

Счетчик энергии, измеряющий 2 величины в многотарифном режиме:

AV10-RL-P14-3 - 5040000+НДС20%;
AV10-RL-P14-4 - 5170000+НДС20%;
AV05-RL-P14-3 - 5590000+НДС20%;
AV05-RL-P14-4 - 5730000+НДС20%.

Счетчик энергии, измеряющий 4 величины в многотарифном режиме:

AV10-RAL-P14-3 - 5150000+НДС20%;
AV10-RAL-P14-4 - 5290000+НДС20%;
AV05-RAL-P14-3 - 6000000+НДС20%;
AV05-RAL-P14-4 - 6135000+НДС20%.

Дополнительные опции для счетчиков серии А1700:

4 полупроводниковых реле – «**P24**» - 895700+НДС20%;
4 телеметрических входа для учета данных от других датчиков – «**U**» - 1973000+НДС20%;
Интерфейс RS-232 – «**S**» - 715000+НДС20%;
Интерфейс RS-485 – «**В**» - 715000+НДС20%;
Встроенный GSM-модем – «**G**» - 2470000+НДС20%;
GSM-модем, заказываемый отдельно – «**GSM**» - 2470000+НДС20%;
Внешний адаптер дополнительного питания- «**АТ-4012/2**»- 310000+НДС20%.

Счетчики электроэнергии трехфазные электронные серии А1800:

<http://www.izmerenie.ru/ru/alfa-a1800>

Счетчики А1800 трансформаторного включения:

Счетчик для измерения любых 2 величин (R) из 4-х (активная прямая и обратная, реактивная прямая и обратная) в многотарифном режиме:

A1805RL-P4G-DW-3 - 9630000+НДС20%;

A1805RL-P4G-DW-4 - 9630000+НДС20%;

A1802RL-P4G-DW-3 - 11750000+НДС20%;

A1802RL-P4G-DW-4 - 11750000+НДС20%;

A1801RL-P4G-DW-3 - 13050000+НДС20%;

A1801RL-P4G-DW-4 - 13050000+НДС20%.

Счетчик для измерения до 8 величин (RA) в многотарифном режиме (активная и реактивная в двух направлениях, реактивная по 4 квадрантам):

A1805RAL-P4G-DW-3 - 11330000+НДС20%;

A1805RAL-P4G-DW-4 - 11330000+НДС20%;

A1802RAL-P4G-DW-3 - 13370000+НДС20%;

A1802RAL-P4G-DW-4 - 13370000+НДС20%;

A1801RAL-P4G-DW-3 - 14670000+НДС20%;

A1801RAL-P4G-DW-4 - 14670000+НДС20%.

Счетчики А1800 прямого включения:

Счетчик для измерения любых 2-х величин из 4-х (активная прямая и обратная, реактивная прямая и обратная) в многотарифном режиме:

A1820RL-P4G-D-4 - 8140000+НДС20%;

с платой дополнительного питания:

A1820RL-P4G-DW-4 - 8400000+НДС20%;

Счетчик для измерения 4-х величин (активная прямая и обратная, реактивная прямая и обратная) в многотарифном режиме, с платой дополнительного питания:

A1820RAL-P4G-DW-4 - 9900000+НДС20%.

Дополнительные измерения для счетчиков серии А1800:

Дополнительная память 1Мб – «X» - 2060000+НДС20%;

Измерение параметров сети с нормированной погрешностью – «Q» - 658000+НДС20%;

Функция учета потерь – «V» - 690000+НДС20%;

Измерение активной энергии по модулю – «M» - 650000+НДС20%;

Дополнительные опции для счетчиков серии А1800:

Интерфейс RS-232 – «S» - 780000+НДС20%;

Интерфейс RS-485 – «B» - 715000+НДС20%;

Modbus, включая дополнительную память - «B1» - 2950000+НДС20%;

DLMS - «B5» - 950000+НДС20%;

Ethernet- «E» - 3980000+НДС20%;

Встроенный GSM-модем – «GS» - 2810000+НДС20%;

GSM-модем, заказываемый отдельно – «GSM» - 2810000+НДС20%;

Встроенный GPRS-модем – «GP» - 2520000+НДС20%;

GPRS-модем, заказываемый отдельно – «GPRS» - 2520000+НДС20%;

Внешний адаптер дополнительного питания- «AT-4012»- 310000+НДС20%.

Счетчики электроэнергии трехфазный, многофункциональный серии А1800:

<http://www.izmerenie.ru/ru/alfa-a2>

Счетчик активной энергии и максимальной мощности в одном направлении:

A2T2-3-00-T - 7030000+НДС20%;

A2T2-4-00-T - 7250000+НДС20%;

A2T1-3-00-T - 7380000+НДС20%;

A2T1-4-00-T - 7570000+НДС20%;

Счетчик активной энергии и максимальной мощности в одном направлении с хранением двух каналов графиков нагрузки:

A2T2-3-L-00-T - 7030000+НДС20%;

A2T2-4-L-00-T - 7250000+НДС20%;

A2T1-3-L-00-T - 7380000+НДС20%;

A2T1-4-L-00-T - 7570000+НДС20%;

Счетчик активной, реактивной энергии и максимальной мощности в одном направлении:

A2R2-3-00-T - 7350000+НДС20%;

A2R2-4-00-T - 7570000+НДС20%;

A2R1-3-00-T - 8850000+НДС20%;

A2R1-4-00-T - 9070000+НДС20%;

Счетчик активной энергии и максимальной мощности в двух направлениях с дополнительным измерением реактивной энергии по 4-м квадрантам без режима многотарифности:

A2R2-3-A-00-T - 7350000+НДС20%;

A2R2-4-A-00-T - 7570000+НДС20%;

A2R1-3-A-00-T - 8850000+НДС20%;

A2R1-4-A-00-T - 9070000+НДС20%;

Счетчик активной, реактивной энергии и максимальной мощности в одном направлении с хранением четырех каналов графиков нагрузки:

A2R2-3-L-00-T - 8700000+НДС20%;

A2R2-4-L-00-T - 8900000+НДС20%;

A2R1-3-L-00-T - 10200000+НДС20%;

A2R1-4-L-00-T - 10400000+НДС20%;

Счетчик активной энергии и максимальной мощности в двух направлениях с хранением четырех каналов графиков нагрузки с дополнительным измерением реактивной энергии по 4-м квадрантам без режима многотарифности:

A2R2-3-AL-00-T - 8700000+НДС20%;

A2R2-4-AL-00-T - 8900000+НДС20%;

A2R1-3-AL-00-T - 10200000+НДС20%;

A2R1-4-AL-00-T - 10400000+НДС20%;

Дополнительные опции для счетчиков серии A1800:

Четырёхпроводный Интерфейс RS-422 (RS-485) – «**C29**» - 1560000+НДС20%;

Внешний адаптер дополнительного питания- «**AT-4012/2**»- 310000+НДС20%.